

COLOUR-K. Línea verde



SOLUCIÓN POTÁSICA K 33

Composición:

Óxido de potasio (K_2O) soluble	33 %
Exento de cloruros	0.5 g/L
Densidad	1.51 Kg/L
pH (20°C)	básico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Formulación exenta de nitratos, cloruros u otro tipo de residuo salificado que permite la rápida absorción y traslocación del potasio (K) para potenciar la síntesis de azúcares y pigmentos del fruto en los estadios finales de maduración. La presencia de agentes aminoradores de la disociación del catión potasio ayudan a incrementar la metabolización de dicho catión sin provocar pérdidas de acidez en los frutos.

FORMA DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicación foliar: utilizar de forma general 250-400 cc por 100 L de agua (sin superar 2.5-4 L/ha), por aplicación. Para aumentar coloración y azúcares en uva de mesa, cítricos, olivo y frutales, se aconseja de 12-20 L/ha por ciclo de cultivo, repartido en 4 o más aplicaciones. En uva de vinificación se establece, de forma general, de 6-12 L/ha repartidos en 2 o más aplicaciones. Las dosis y aplicaciones dependerán del estado nutricional del cultivo.

Fertirrigación: usar de 4-8 L/ha por aplicación, el número de aplicaciones dependerá del estado nutricional del cultivo.

PRECAUCIONES

No mezclar con ácidos ni bases fuertes, aminoácidos, sales de cobre, azufres, aceites de cualquier tipo ni productos cálcicos.

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Consejos de prudencia

Frases P: P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103. Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P260 No respirar el polvo/el humo/gas/niebla/vapores/aerosol. P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar guantes /prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P312 En caso de ingestión enjuagarse la boca y llamar a un centro de información toxicológica o un médico si se encuentra mal P304+ P340. En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón abundantes. P310 Llamar inmediatamente a un Centro de información toxicológica o a un médico. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional

Garantías

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico.

Nota: pueden producirse pequeñas cristalizaciones a baja temperatura.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.