

## Cu-8. Línea azul

**ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE  
MICRONUTRIENTE. PFC 1 (C)(II)(a)(i)**

Abono a base de micronutriente Cobre (Cu) quelado



| Composición                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobre (Cu) soluble en agua                                                                         | 8% p/p   |
| Fracción quelada                                                                                   | 100% p/p |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA                                                                        | 8% p/p   |
| Intervalo de pH (1% m/v, 20°C) en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada | 1.5 - 10 |
| Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.            |          |

**Instrucciones de uso**

Frutales de hueso y pepita: tratamiento de invierno, aplicación foliar, de forma general a la dosis de 200-300 g por 100 L de agua (2-3 kg/ha).

Viña y uva de mesa: después de vendimia (retorno savia) y después de la poda, aplicación foliar de 1.5-2.5 kg/ha.

Olivo: durante todo el ciclo vegetativo menos en apertura de flores y cuajado, aplicación foliar, de forma general a la dosis de 200-300 g por 100 L de agua (2-3 kg/ha). También se puede utilizar a la dosis de 1.5-2 kg/ha más un 50% de la dosis recomendada de cualquier compuesto cúprico.

No mezclar con bases fuertes, aminoácidos, compuestos de azufre tradicionales, ni otros micronutrientes. Uso profesional.

*Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.*

**Otra información / Información adicional**

Formulación basada en la mezcla de complejos moleculares de cobre complementada con activadores de absorción que permiten la total solubilidad, así como su disponibilidad. Gracias a la especial complejación y su presentación en forma de microgránulos dispersables, se consigue una rápida y eficaz absorción, así como una mejor distribución y homogeneización de la aplicación sobre el cultivo. Se utiliza como fuente de cobre en la prevención de esta carencia. Su uso mediante pulverización en frutales de hueso o pepita y en viñedo puede provocar defoliaciones indeseadas.

Granulometría polvo, pH (1% m/v, 20°C) =  $6.6 \pm 0.5$ ; bajo contenido de cadmio.

*Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.*

*Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.*

**Condiciones de almacenamiento recomendadas**

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

**Ingredientes**

cobre-EDTA (CE 920-959-7)<sup>1</sup>, glucosa (CE 207-757-8)<sup>1</sup>, gluconato sódico (CE 208-407-7)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>CMCI: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes

**Información sobre seguridad y medio ambiente**

H302 Nocivo en caso de ingestión;

H319 Provoca irritación ocular grave;

P264 Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación;


**Atención**

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección;

P301+P312 En caso de ingestión: llamar a un centro de toxicología/médico; P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado; P337+P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico; P391 Recoger el vertido; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.