

CUNAT. Línea azul



ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES, SOLUCIÓN DE ABONO. PFC 1 (C)(II)(a)

Composición

Cobre (Cu), como sulfato, soluble en agua	5% p/p
---	--------

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

Instrucciones de uso

Aplicación foliar: de forma general, utilizar 200–300 cc/100 L (2–3 L/ha). Al adicionar CUNAT en las aplicaciones foliares se recomienda no utilizar reguladores de pH y humectantes.

Fertirrigación: de forma general a la dosis de 2.5–3.5 L/ha.

En cultivos potencialmente sensibles al cobre, condiciones climáticas y/o en situaciones de estrés de la planta (sequía, asfixia radicular, temperatura anómalamente baja o alta, humedad extrema, etc.), usar únicamente por fertirrigación.

Realizar el tratamiento preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de temperaturas elevadas.

No mezclar con ácidos, bases fuertes, aminoácidos, sales de cobre, azufres, aceites de cualquier tipo, productos cálcicos, humectantes ni reguladores de pH.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación única que permite la absorción y sistemía del cobre (Cu). Se utiliza como fuente de cobre en momentos que el cultivo debe potenciar la respiración y fotosíntesis para aumentar su desarrollo. Paralelamente, el estado de oxidación específico del Cu (estabilizado) activa mecanismos enzimáticos de la planta.

Líquido en solución, densidad = 1.2 kg/L; pH (1% m/v, 20°C) = 2 – 4; exento de cloruros; bajo contenido de cadmio.

Ingredientes adicionales: maltotriosa, oligosacáridos

Pueden producirse pequeñas sedimentaciones y cristalizaciones a baja temperatura.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Ingredientes

Calcantita (CE 231-847-6)¹, sacarosa (CE 200-334-9)¹, dextrosa (CE 200-075-1)¹, extracto de algas (CE 283-907-6)²

¹ CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes

² CMC2: Plantas, partes de plantas o extractos vegetales

Información sobre seguridad y medio ambiente

H318 Provoca lesiones oculares graves;

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos



Peligro

P273 Evitar su liberación al medio ambiente; P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección; P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo. Continuar aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. P391 Recoger el vertido; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de ese producto fertilizante.