

GRONAT. Línea verde



ABONO ÓRGANO-MINERAL LÍQUIDO. PFC 1 (B)(II) Abono K con micronutrientes (B, Co, Fe, Mn, Mo, Zn)

Composición	
Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua	4.4% p/p
Boro (B), como ácido, soluble en agua	0.07% p/p
Cobalto (Co), como sulfato, soluble en agua	0.02% p/p
Hierro (Fe), como sulfato, soluble en agua	0.1% p/p
Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua	0.2% p/p
Molibdeno (Mo), como molibdato, soluble en agua	0.04% p/p
Zinc (Zn), como sulfato, soluble en agua	0.6% p/p
Carbono (C) orgánico, s.m.s	14% p/p
Materia seca	13% p/p
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.	

Instrucciones de uso

Aplicación foliar: utilizar de forma general a la dosis de 150-300 cc/100 L (1.5-3 L/ha). Se recomienda utilizar conjuntamente con VASAL.

Realizar dos aplicaciones durante la fase de multiplicación celular de los frutos, bulbos y ciertos tejidos (en frutales de hueso y pepita, cítricos, uva de mesa, Kiwi, ajo, cebolla, etc.).

No mezclar con bases o álcalis fuertes, sales de cobre, compuestos de azufre ni aceites.

Uso profesional.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación que permite la absorción de potasio (K) y micronutrientes. La complejación con una combinación de monosacáridos y polisacáridos de origen natural asegura una rápida absorción y sistema para así conseguir incrementar la multiplicación celular y uniformizar los frutos durante la fase de desarrollo de los mismos.

Líquido en solución; Densidad = 1.12 kg/L; pH (1% m/v, 20°C) = 4.8 – 5.2; pobre en cloruro; bajo contenido de cadmio.

Ingredientes adicionales: monosacáridos, polisacáridos, extractos de algas, materia orgánica

Pueden producirse pequeñas sedimentaciones y cristalizaciones a baja temperatura.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Ingredientes

sulfato de potasio (CE 231-915-5)¹

¹ CMC: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes

Información sobre seguridad y medio ambiente

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos;

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección;

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando; P273 Evitar su liberación al medio ambiente; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.

**Atención**