

GROSTEN-K. Línea verde


**ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE
MACRONUTRIENTES. PFC 1 (C)(I)(b)(ii)**
 Abono N-K (8)-(25)

Composición	
Nitrógeno (N) total	8% p/p
Nitrógeno (N) amónico	8% p/p
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	25% p/p

Instrucciones de uso

Se recomienda aplicar el producto por la mañana o por la tarde, para evitar las horas de máxima radiación y facilitar su absorción progresiva.

Aplicación foliar: de forma general, 200-400 cc/100 L (2-4 L/ha). 4-5 L por 10000 kg de previsión de cosecha, repartidos en 3 o 4 aplicaciones.

Fertirrigación: de forma general, utilizar 6-8 L por 10000 kg de previsión de cosecha, repartidos en 2-5 aplicaciones.

Tratamiento de choque: aplicación foliar 10-15 días antes de la recolección, GROSTEN-K a la dosis de 4 - 5 L/ha + VASAL a la dosis de 2-3 L/ha.

No mezclar con ácidos fuertes, sales de cobre, aceites ni compuestos de azufre. Uso profesional.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación exenta de nitratos, cloruros u otro tipo de residuos salificados, que permite la rápida absorción sistémica de potasio y nitrógeno, para favorecer el crecimiento y desarrollo del fruto, así como su calidad (azúcares, color, firmeza, etc.). Su empleo está indicado en los momentos de mayor consumo, especialmente en engorde de los frutos.

Líquido en solución; Densidad = 1.3 kg/L; pH (1% m/v, 20°C) = 13 ± 1; exento de cloruros; bajo contenido de cadmio.

Ingredientes adicionales: alquilaminas

Pueden producirse pequeñas sedimentaciones y cristalizaciones a baja temperatura.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Ingredientes

2-aminoethanol (CAS 141-43-5)¹, carbonato potásico (CAS 584-08-7)¹

¹CMC1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes

Información sobre seguridad y medio ambiente

H302 Nocivo en caso de ingestión;

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves;

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol;



Peligro

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación; P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección; P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse; P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando P310; Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico; P391 Recoger el vertido; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.