

ROSILVA EISEN. Línea verde

ABONO DEL GRUPO 1.4.5. ABONO INORGÁNICO CON MICRONUTRIENTES (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). ABONO HIDROSOLUBLE


Composición	
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	2%
Boro (B) soluble en agua	0.5%
Cobalto (Co) soluble en agua	0.05%
Cobre (Cu) soluble en agua	0.5%
Hierro (Fe) soluble en agua	8.5%
Manganeso (Mn) soluble en agua	4.6%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0.3%
Zinc (Zn) soluble en agua	4.6%
pH (1%-m/v, 20°)	3.3 – 4.0
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.	

Instrucciones de uso

Cultivos hidropónicos: de forma general a la dosis de 2.5–3 kg/m³ de solución nutritiva.

Fertirrigación: utilizar a la dosis de 2–3 kg/ha y aplicación.

Aplicación foliar: de forma general a la dosis de 150–200 g/100 L.

No mezclar con bases o álcalis fuertes, aceites de cualquier tipo, sales de cobre, azufres tradicionales, otros micronutrientes, nitratos ni otros compuestos nitrogenados.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación basada en una dispersión sólida micronizada para disolución, con hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn) y magnesio (Mg), complementados con otros microelementos (Mo, B, Co y Cu). Su composición, con activadores de absorción, permite la total solubilidad, así como la disponibilidad de todos los microelementos por parte de las plantas, para una mayor eficacia y eficiencia de la aplicación. Se utiliza en momentos de prevención y corrección de estos nutrientes.

Granulometría polvo; bajo contenido de cadmio.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Información sobre seguridad y medio ambiente

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede causar reacción Alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones. H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. H350i Puede provocar cáncer. H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.



P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional