

ROSILVA MICRO. Línea verde

**ABONO DEL GRUPO 1.4.5. ABONO INORGÁNICO CON
MICRONUTRIENTES (Cu, Mn, Mo, Zn). ABONO
HIDROSOLUBLE**


Composición	
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	4%
Cobre (Cu) soluble en agua	0.5%
Manganeso (Mn) soluble en agua	8%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0.3%
Zinc (Zn) soluble en agua	11%
pH (1%-m/v, 20°)	4.1 – 4.8
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.	

Instrucciones de usoAplicación foliar:

- Cítricos: 100–150 g/100 L (2–4 kg/ha) y aplicación
- Frutales de hueso y pepita: 100–150 g/100 L (1–1.5 kg/ha) y aplicación
- Uva de mesa: 200–300 g/100 L (2–3 kg/ha) y aplicación
- Uva de vinificación: 200–300 g/100 L (1–2 kg/ha) y aplicación
- Hortalizas: 100–250 g/100 L (1–2.5 kg/ha) y aplicación
- Maíz: 100–300 g/100 L (1–2 kg/ha) y aplicación

Fertirrigación: utilizar a la dosis de 3–5 kg/ha.

Utilizar en primavera, durante el máximo flujo de savia, para provocar un rápido incremento de la biosíntesis de compuestos esenciales para el desarrollo vegetativo.

No mezclar con bases o álcalis fuertes, sales de cobre, azufres tradicionales ni compuestos nitrogenados.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación basada en una dispersión sólida micronizada para disolución, con magnesio (Mg), manganeso (Mn) y zinc (Zn). Su composición, con activadores de absorción, permite la total solubilidad, así como la disponibilidad de todos los microelementos por parte de las plantas. Se utiliza en momentos de prevención y corrección de estos nutrientes. Buena sistemía por pulverización y fertirrigación.

Granulometría polvo; bajo contenido de cadmio.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Información sobre seguridad y medio ambiente

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.



P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.