

SAIRON. Línea verde



ABONO DEL GRUPO 1.4.5. ABONO INORGÁNICO CON MICRONUTRIENTES (Cu, Fe). ABONO HIDROSOLUBLE

Composición	
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	2%
Trióxido de Azufre (SO ₃) soluble en agua	9%
Cobre (Cu) soluble en agua	0.8%
Hierro (Fe) soluble en agua	13.5%
pH (1%-m/v, 20°)	3.2 – 3.8
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.	

Instrucciones de usoFertirrigación:

- Cítricos: 25–60 g/árbol y ciclo (dosis mínima por aplicación 12–20 g/árbol)
- Frutales de hueso y pepita: 12–25 g/árbol y ciclo (dosis mínima por aplicación 4–5 g/árbol)
- Uva de mesa: 15–25 g/parra y ciclo (dosis mínima por aplicación 5–6 g/parra)
- Vid: 10–15 g/parra y ciclo (dosis mínima por aplicación 3–5 g/parra)
- Hortícolas/ornamentales: 2–4 kg/ha y aplicación. Iniciar aplicaciones con el inicio de la actividad vegetativa y durante el ciclo

Modo de uso:

1. Adicionar la cantidad de agua necesaria para disolver la dosis requerida (ver TABLA inferior) y poner la agitación en marcha.

Temperatura (°C) del agua	Ejemplo: kg SAIRON para 100 L de agua
menos de 10°C	7 kg SAIRON en 100 L de agua
10°C	10 kg SAIRON en 100 L de agua
15°C	14 kg SAIRON en 100 L de agua
20°C	20 kg SAIRON en 100 L de agua

2. Añadir lentamente la dosis de SAIRON, con agitación, hasta su completa disolución y proceder a su aplicación

Respetar siempre la cantidad mínima por árbol indicada.

Al mezclar con otros compuestos, disolver primero SAIRON y a continuación añadir los otros productos.

No mezclar con bases fuertes, compuestos de azufre tradicionales ni otros micronutrientes.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación basada en una dispersión sólida micronizada, para disolución, de hierro (Fe), magnesio (Mg), cobre (Cu) y azufre (S). Dicha formulación permite activar las diferentes estrategias de absorción del hierro, para una mayor eficacia y eficiencia de la aplicación. Se utiliza en momentos de prevención y corrección de clorosis férrica.

Granulometría polvo; bajo contenido de cadmio.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Información sobre seguridad y medio ambiente

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

