

VASAL. Línea azul



ABONO INORGÁNICO COMPUESTO A BASE DE MICRONUTRIENTES, SOLUCIÓN DE ABONO

PFC 1 (C)(II)(b)

Abono con micronutrientes (Cu, Mn, Zn)

Composición	
Cobre (Cu), como sulfato, soluble en agua	1.6% p/p
Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua	0.8% p/p
Zinc (Zn), como sulfato, soluble en agua	0.5% p/p
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.	

Instrucciones de uso

Aplicación foliar: de forma general, utilizar 200–400 cc/100 L (2–4 L/ha).

Fertirrigación: de forma general a la dosis de 4–6 L/ha.

En horticolas se recomienda iniciar las aplicaciones transcurridos unos días después del trasplante.

En frutales, cítricos y olivar se recomienda realizar de 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

En viñedo, realizar las aplicaciones preferiblemente al inicio de brotación, durante el proceso de engorde de las bayas y después de la vendimia.

No mezclar con bases fuertes, azufres, compuestos cúpricos, cálcicos, aminoácidos ni aceites de cualquier tipo. Uso profesional.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación única que permite la absorción y sistemia de los diferentes metales presentes. La aplicación está concebida para activar mecanismos enzimáticos localizados en los tejidos vasculares. Paralelamente, el estado de oxidación específico del cobre (Cu), manganeso (Mn) y zinc (Zn) (estabilizados) activa mecanismos enzimáticos de la planta.

Líquido en solución; Densidad = 1.2 kg/L; pH (1% m/v, 20°C) = 3.0 ± 0.5; exento de cloruros; bajo contenido de cadmio.

Ingredientes adicionales: maltotriosa, oligosacáridos, Szmikita, Goslarita

Pueden producirse pequeñas sedimentaciones y cristalizaciones a baja temperatura.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Ingredientes

Dextrosa (200–075–1)¹, Sacarosa (200–334–9)¹, Calcantita (CE 231–847–6)¹, Extracto de algas (CE 283–907–6)²

¹ CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes

² CMC2: Plantas, partes de plantas o extractos vegetales

Información sobre seguridad y medio ambiente

H318 Provoca lesiones oculares graves;

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos;



Peligro

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos;
P273 Evitar su liberación al medio ambiente; P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección;
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado; P391 Recoger el vertido; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.